


РВ

ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР
БАКТЕРИЦИДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЭМ

Зарегестрированный медицинский прибор.
Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» эффективно обеззараживает воздух. Обеззараживание осуществляется прокачиванием воздуха через ультрафиолетовые лучи лампы встроенным вентилятором прибора. Лампа закрыта металлическим корпусом. Технология обеззараживания воздуха безозоновыми ультрафиолетовыми лампами.

сделано в России



www.geliomaster.com

РВ


ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЭМ

РВ серия:
Облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский «ТЭМ» предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением, создаваемого безозоновыми бактерицидными лампами, с целью снижения уровня обсемененности воздушной среды.

Комплект поставки:
Облучатель-рециркулятор
бактерицидный медицинский «ТЭМ».
Руководство по эксплуатации.
Транспортная упаковка.

Установка:
По умолчанию предназначен для установки на стену.
Для напольного размещения облучатель-рециркулятор может быть смонтирован на опорную стойку или мобильную опору

Принадлежность (опции по необходимости):
Опорная стойка.
Мобильная опора.



установка
на стену



установка
на опорную стойку

Корпус:
Металлический корпус покрытый порошковой эмалью, защитный экран из светоотражающего материала. Лаконичный дизайн позволяет прибору гармонично дополнить интерьер.

Безопасность:
Обеззараживание воздуха осуществляется безозоновой УФ-лампой. УФ-лампа закрыта металлическим корпусом.

Производительность:
Применение в помещениях категории II — V.
Облучатель серии РВ относится к группе закрытых рециркуляционного типа с забором воздуха и его выпуском из фронтальной части по разным сторонам. Воздушный поток создается вентиляторами осевого типа.


Характеристики:
Сеть переменного тока напряжением 220 В
Тип облучателя закрытый
Безозоновая УФ-лампа
Тип цоколя лампы G13
Климатическое исполнение УХЛ 4.2
Степень защиты облучателя-рециркулятора IP 20

IP 20 RU MED ЧЕСТНЫЙ ЗНАК


РВ серия

Артикул	Мощность	Лампа	Производительность	Габариты	Масса	Объем помещения
РВ-30	30 Вт	1 шт	70 м^3/ч	1246x184x46 мм	6, 3 кг	100 м^3
РВ-40	48 Вт	1 шт	70 м^3/ч	1246x184x46 мм	6, 3 кг	200 м^3
РВ-80	70 Вт	2 шт	80 м^3/ч	1246x184x46 мм	6, 7 кг	400 м^3
РВ-100	100 Вт	2 шт	100 м^3/ч	1246x184x66 мм	7, 8 кг	400 м^3


PB




Артикул	Мощность	Лампа	Производительность	Габариты	Масса
PB-30	30 Вт	1 шт	70 м^3/ч	1246x184x46 мм	6, 3 кг




Артикул	Мощность	Лампа	Производительность	Габариты	Масса
PB-40	48 Вт	1 шт	70 м^3/ч	1246x184x46 мм	6, 3 кг




Артикул	Мощность	Лампа	Производительность	Габариты	Масса
PB-80	70 Вт	2 шт	80 м^3/ч	1246x184x46 мм	6, 7 кг



Артикул	Мощность	Лампа	Производительность	Габариты	Масса
PB-100	100 Вт	2 шт	100 м^3/ч	1246x184x66 мм	7, 8 кг



опорная
стойка



мобильная
опора

РВ
облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский ТЭМ

www.geliomaster.com



РВ
облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский ТЭМ

www.geliomaster.com

РВ
облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский ТЭМ

www.geliomaster.com







РВ
облучатель-рециркулятор бактерицидный медицинский ТЭМ

www.geliomaster.com









Адрес центрального офиса
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр
+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки
+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaser.com

www.geliomaser.com